

## Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: Mayo 15, 2003. Fecha de actualización: Abril 10, 2024.

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

### Nombre Comercial de Syngenta RIFIT

#### 1. Identificación del Producto Químico y de la Compañía

##### Identificación del Producto Químico

Nombre Comercial de Syngenta RIFIT  
Código de Diseño A 5565 D

##### Identificación de la Compañía

Compañía Syngenta  
Panamá, Panamá  
Costa del Este, Ave. La Rotonda, Business Park, Edif. Torre V, Piso 12  
Tel. +507 270 8206 Fax. +507 270 8289

Línea gratuita Servicio al Cliente Colombia 01 8000 914842 Fax +(571) 6 299 086  
Venezuela 0 800 100 5014  
Perú 80050847  
Ecuador 1 800 914842

#### Teléfonos de Emergencias

PAIS	EMERGENCIAS QUIMICAS / ASESORIA TOXICOLOGICA	PAIS	ASESORIA TOXICOLOGICA
Colombia	Cisproquim: (571) 2886012, 01 8000 916012, 01 8000 914842, Cartagena: (575) 6 685475	Belice	Karl Heusner Memorial Hospital: 231-548 y 231-639. Dr. Hurrisa Hailu: 622-460 /Cartagena (575) 6 685475
Perú	Cisproquim: 080050847/ Colombia (575) 6685475	El Salvador	Hospital Nacional Rosales: (503) 2231-9262/ Cartagena (575) 6 685475
Ecuador	1 800 914842, Colombia (575) 6 685475, CISPROQUIM: 1 800-59-3005 Quito, Las Sierra, Centro y Norte	Honduras	Hospital Escuela: (504) 232-2322 y 232-2415/ Cartagena (575) 6 685475
Venezuela	0800 1005014, Colombia (575) 6 685475, CISPROQUIM: 1 800- 1005012/ 0 800 8694267	Nicaragua	Centro de Intoxicaciones de Vigilancia y Toxicología (505) 2289-7150, ext. 213, 180001666 código 5271
Caribe Inglés	Colombia: (571) 2886012. Colombia: (575) 668 5475	Panamá	Panamá: Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos (CIMET) (507) 523-4948, 523-4968 (L a V de 8:00 a 17:00).Colombia (575) 6 685475, Panamá (507) 2708200
Costa Rica	910 (Bomberos e Instituto Nacional de Seguros). Dr. Rodolfo Ardón. Tel. 88 22 01 71 (Asesor Externo de Emergencias), Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (506) 2223-1028, Comisión Nacional de Emergencias (506) 2220-2020, 08000 571 009, OF: (506) 2431-4707	República Dominicana	Hospital Dr. Luis Aybar Tel: (809) 684-3478 y (809) 684-3672. Hospital Dr. Francisco Moscoso Puella Tel: (809) 681-2913 y (809) 681-6922. AFIPA: (809) 5656055. Dra. Rosario Gomez: (809) 3831459, (809) 7237540. Oficina (809) 227-0412/14
México	(444) 137-1639/ (444) 137-1640 Servicio de Información Toxicológica SINTOX: Servicio gratuito las 24 hr (52) (55) 55 98 66 59/ (52) (55) 5611 2634/ 01 800 00 92800	Cuba	Centro nacional de toxicología (CENATOX): 53 7 260 1230/260 8751, Habana/ Cuba, Centro para la Salud y el Desarrollo (CENSAD) provincia ciego de Avila 53 33 49 1572/ 49 1575, TOXIMED Santiago de Cuba 53 22 64 1000/64 3864, CENTOX Villa Clara 53 42 22 2822/ 27 2435 *Todos dan servicio 24 hrs. Oficina Habana +53 7 204 9020, Manuel Noy 53 5 263 1225 / Alfredo Vidal 53 5 263 1226
Guatemala	Centro de información y asesoría toxicológica (502) 2251-3560 y 2232-0735 (de lunes a viernes), 1 801 AYUDA (1 801 0029832) (24 horas los 7 días de la semana)		
SYNGENTA	Panamá (507) 523-4948, Of. (507) 270-8200. Perú: 080050847. Ecuador: 1800914842 , 01800010400 Costa Rica 0 8000 571 009/ oficina: (506) 2431-4707. Nicaragua (505) 2289 7150 código 5271, Guatemala Of. (502) 2312700. República Dominicana: (809) 7237540. Of: (809) 227 0412/14. México: Planta San Luis (52) (444) 1371639, (52) (444) 1371640 / Gerencia HSE: Cel. (52) 4448240394. Cuba: Oficina Habana +537 204 9020.		

## Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: Mayo 15, 2003. Fecha de actualización: Abril 10, 2024.

Edición Local Comunidad

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

---

**Nombre Comercial de Syngenta** RIFIT

---

### 2. Composición: Información sobre los Ingredientes

#### Característica química

Tipo de formulación Concentrado Emulsificable  
 Uso Herbicida  
 Ingrediente activo(s) Pretilaclor 50 %p/v

No. CAS	Nombre	Símbolo de Peligro	Riesgos Especiales	Concentración
51218-49-6	Pretilaclor	N, Xi	R38-43-50/53	50 %

Ver la sección 8 acerca de los límites de exposición.

---

### 3. Identificación de Peligros

#### Peligros para la salud

Irritante para la piel y los ojos. Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

#### Peligros para el ambiente en caso de accidente (derrame/escape)

Tóxico para organismos acuáticos.

---

### 4. Medidas de Primeros Auxilios

Retirar a la persona afectada de la zona de peligro y llevarla a una habitación bien ventilada o a donde haya aire fresco, y protegerla de la hipotermia. EN CASO DE SOSPECHA DE ENVENAMIENTO: Acudir inmediatamente al médico.

**Contacto con los ojos:** Irrigar inmediatamente con solución lavajos o con agua limpia, manteniendo los párpados separados, durante 15 minutos como mínimo. Llamar al médico prontamente.

**Ingestión:** En caso de ingestión, asistir al médico inmediatamente y, si es posible, mostrar el envase, su etiqueta o bien esta Hoja de Seguridad. NO PROVOCAR EL VÓMITO. Suministrar repetidamente Carbón Activado en grandes cantidades de agua. Nunca administrar nada oralmente a una persona inconsciente.

**Contacto con la piel:** Retirar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con agua, seguido de jabón y agua, incluido el cabello y debajo de las uñas. La ropa contaminada debe lavarse muy bien antes de volver a usarla.

**Inhalación:** Apartar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo caliente y en reposo. Como precaución, obtenga atención médica.

#### Instrucciones médicas

No hay antídoto específico conocido. Aplicar terapia sintomática. Si se considera necesario un lavado gástrico, prevenir la aspiración de los contenidos gástricos.

---

### 5. Medidas para Extinción de Incendios

**Inflamabilidad/combustibilidad:** El producto es combustible. Mantener fríos los envases expuestos al fuego, rociándolos con agua, puede producir fuego fácilmente por el calor o las llamas. El vapor puede formar mezcla explosiva con el aire, existe peligro de explosión a temperaturas altas.

## Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: Mayo 15, 2003. Fecha de actualización: Abril 10, 2024.

Edición Local Comunidad

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

---

### Nombre Comercial de Syngenta RIFIT

---

#### Medios de extinción

Usar extintores de espuma, dióxido de carbono o polvo seco. Para grandes incendios, utilizar espuma o agua nebulizada; evitar utilizar chorros directos de agua. Contener el líquido que fluye, por ejemplo con barreras provisionales de tierra.

**Peligros especiales durante la extinción de incendios:** Los productos de combustión son tóxicos y/o irritantes. Deben tomarse medidas para evitar la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del agente extintor contaminado.

**Equipo protector para la extinción de incendios:** Emplear aparato de respiración autónoma para protegerse de los gases. Utilizar equipo de protección.

---

## 6. Medidas para Escape Accidental

No contaminar fuentes o cursos de agua, impedir que el producto entre a las alcantarillas, sótanos o zanjas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Evacuar o aislar el área de peligro.

**Precauciones individuales:** Asegúrese de usar protección personal adecuada durante la eliminación de los derrames. Esto significa usar protección ocular, guantes resistentes a los productos químicos, botas y traje protector completo.

**Métodos de limpieza:** Adsorber los derrames con aserrín, arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Lavar el área del derrame con agua. Debe impedirse que las aguas de lavado penetren en los sumideros superficiales.

Recoger el material en envases cerrados herméticamente y marcados de manera especial. El producto derramado no puede utilizarse y debe eliminarse. Contactar a **Cisproquim**, a Syngenta y al distribuidor o representante local y seguir sus instrucciones. Mantener lejos de fuentes de ignición.

---

## 7. Manejo y Almacenamiento

#### Información sobre el manejo

**General:** Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Impedir la inhalación de gases y vapores. No comer, beber o fumar mientras trabaja. Además de las medidas que usualmente se toman en los trabajos químicos tales como llenado a prueba de salpicaduras y equipo de medición (que incluye evacuación de vapor), se deben implementar otras medidas para la protección del personal a fin de evitar el posible contacto con el producto.

#### Información sobre almacenamiento

**Instrucciones especiales para almacenamiento:** Almacenar el producto en envases originales cerrados. Proteger de la luz y la humedad. El depósito de almacenamiento debe de estar protegido contra el fuego. En lo posible utilizar equipos eléctricos y de iluminación a prueba de explosión.

**Compatibilidad del almacenamiento con otros productos:** Almacenar lejos de alimentos para animales y productos de uso humano o pecuario.

**Temperatura máxima de almacenamiento:** 35 °C

**Temperatura mínima de almacenamiento:** -10 °C

---

## 8. Controles de Exposición, Protección Personal

USA (Isobutanol)

## Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: Mayo 15, 2003. Fecha de actualización: Abril 10, 2024.

Edición Local Comunidad

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

**Nombre Comercial de Syngenta** RIFIT

**TWA (ACGIH):** 152 mg/m<sup>3</sup> 50 ppm

**IDLH (NIOSH):** 1600 ppm

### Suiza (Isobutanol)

**MAK (SUVA):** 150 mg/m<sup>3</sup> 50 ppm

**STEL (SUVA):** 100 ppm 300 mg/m<sup>3</sup>

**Notas:** C.

Se recomienda cambiar la ropa de trabajo diariamente. Es recomendable usar ropa de trabajo de algodón o tejido sintético (overol), gafas o careta para la protección facial y guantes resistentes a los químicos. Usar respirador cuando se prepara la mezcla, consultar la etiqueta para conocer los detalles. Usar zapatos para trabajo pesado o botas.

### Protección individual:

En casos donde no hay controles técnicos apropiados, usar un equipo adecuado de protección. Al seleccionar el equipo de protección personal, los usuarios deben consultar al proveedor para confirmar que el equipo es el conveniente. Cámbiese la ropa de trabajo diariamente.

### Protección para respirar:

Utilizar un equipo adecuado de protección para respirar si es probable la exposición a altos niveles. El equipo de protección para respirar debe estar conforme al estándar apropiado, o utilizar máscara de gas con filtro universal.

### Medidas de precaución después del trabajo.

Bañarse abundantemente con agua y jabón, lavarse también el pelo, cambiarse de ropa. Limpiar por completo el equipo de protección con jabón o solución de soda.

## 9. Propiedades Físico Químicas

Apariencia	Líquido
Color	Amarillo a castaño claro
Punto de solidificación	< -10 °C
Punto/Rango de Fusión	No aplicable
Punto/Rango de Ebullición	> 170 °C
Punto de inflamación	>= 50 °C, EEC A 9
Densidad (20 °C)	0.98 – 1.02 g/cm <sup>3</sup> , OECD 109
pH (Emuls. en agua Conc. 1 %)	3 – 7, CIPAC MT 75.2
Coefficiente de partición (log)	No aplica
Tensión superficial	32.7 mN/m (20 °C), EEC A 5
Tensión superficial	32.2 mN/m (25 °C), EEC A 5
Tensión superficial	31.2 mN/m (40 °C), EEC A 5
Miscibilidad en agua	Miscible

## 10. Estabilidad y Reactividad

### Estabilidad Química

Estable bajo condiciones estándar.

### Productos Peligrosos de Descomposición

Ninguno cuando se maneja conforme a las instrucciones.

## Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: Mayo 15, 2003. Fecha de actualización: Abril 10, 2024.

Edición Local Comunidad

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

**Nombre Comercial de Syngenta** RIFIT

**Sensibilidad al aire**

no es sensible al aire

**Sensibilidad a la humedad**

no es sensible a la humedad

**Corrosividad / Material Apropriado**

no es corrosivo

### 11. Información Toxicológica

**Toxicidad aguda (dosis letal)**

**LD50 Oral rata** > 2000 mg/kg  
**Valoración** Ligeramente tóxico oralmente.

**LD50 Dermal rata** > 4000 mg/kg

**LC50 inhalación rata** > 5180 mg/kg (4 hr.)  
**Valoración** Levemente tóxico por inhalación.

**Irritación Dermal aguda conejo**  
**Valoración** Irritante.

**Irritación Ocular aguda conejo**  
**Valoración** Irritante.

**Sensibilización**

Es sensibilizante de la piel en diferentes ensayos con animales de experimentación (prueba de maximización).

**Experiencias Específicas en el Hombre**

No hay registro de casos por envenenamiento en humanos

### 12. Información Ecológica

**Ecotoxicidad**

**Toxicidad aguda para Peces**  
**LC50 96 horas Carpa común** 2.4 ppm

**Valoración** Tóxico para organismos acuáticos. Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo, no deben esperarse problemas ecológicos.

### 13. Consideraciones sobre la Disposición del Producto

En caso de derrame, prestar atención a las medidas descritas en el punto 6 y a la ropa de protección. Recoger el material en envases herméticamente cerrados y marcados de manera especial para ponerlos a disposición de un organismo reciclador o

## Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: Mayo 15, 2003. Fecha de actualización: Abril 10, 2024.

Edición Local Comunidad

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

**Nombre Comercial de Syngenta** RIFIT

incinerador aprobados. Las áreas contaminadas límpielas con agua carbonatada o jabonosa. Colocar también el agua del lavado en envases para evitar cualquier contaminación del agua superficial, subterránea, fuentes o cursos de agua y canales de riego. Los estratos de suelo fuertemente contaminados deben excavar hasta encontrarse suelo limpio y cambiar las capas de tierra fuertemente contaminadas por tierra limpia. No deje que residuos del producto se vayan por las alcantarillas. No debe utilizarse el producto derramado y debe eliminarse. Contacte a **Cisproquim**, a Syngenta, o al representante local y siga sus instrucciones.

### Disposición de envases

Después de usar el producto, lavar tres veces los envases vacíos y agregar esa agua al tanque de fumigación. Perforar los envases para evitar su reutilización. Colocar los envases dañados en otros más grandes marcados de manera especial. Contáctese con la Cámara de la Industria para la Protección de los Cultivos para que le informen sobre los centros de acopio de envases en su zona.

## 14. Información sobre Transporte

### Condiciones especiales para transporte

Utilizar en lo posible envases irrompibles, asegúrese que no se vayan a caer, y márkelos conforme a la reglamentación. Las informaciones relativas al transporte se mencionan de acuerdo a la reglamentación internacional conforme al número de la Organización de las Naciones Unidas.

### Transporte terrestre ADR/RID

No. de la ONU	UN1993
Categoría primaria	3 Líquidos Inflamables
No. de riesgo / Índice Kemmler	30
Grupo de empaque	III
CEFIC	30G35
Nombre apropiado de embarque	1993 Líquido Inflamable, N.O.S.

### Navegación marítima IMDG

No. de la ONU	UN1993
Categoría primaria	3 Líquidos Inflamables
Grupo de Empaque de la ONU	III
Nombre apropiado de embarque	1993 Líquido Inflamable, N.O.S. (Pretilaclor 50%)
Contaminante marino	Si

### Transporte aéreo IATA-DGR

No. de la ONU	UN1993
Categoría primaria	3 Líquido Inflamable, N.O.S.
Grupo de Empaque de la ONU	III
Nombre apropiado de embarque	1993 Líquidos Inflamables, N.O.S.

## 15. Información Reglamentaria

Sustancia peligrosa: Pretilaclor.

Clasificación	PERJUDICIAL
Símbolos de Peligro	Xi Irritante Xn Dañino

## Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: Mayo 15, 2003. Fecha de actualización: Abril 10, 2024.

Edición Local Comunidad

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

---

**Nombre Comercial de Syngenta** RIFIT

---

Frases de Riesgo	N Peligroso para el medio ambiente (R10) Inflamable (R36/38) Irritante para los ojos y la piel (R43) Puede causar sensibilización por contacto con la piel (R50/53) Muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos duraderos en el ambiente acuático
Frases de Seguridad	(R65) Dañino: Puede causar daño pulmonar si es ingerido (S2) Mantenga fuera del alcance de los niños (S13) Mantenga alejado de comidas, bebidas y forraje (S20/21) Cuando lo utilice no coma, beba o fume (S24) Evitar el contacto con la piel (S37) Utilice guantes apropiados (S46) En caso de ingestión, busque atención médica inmediata y muestre este envase o la etiqueta (S62) Si se ingiere, no induzca el vómito: busque ayuda de inmediato y presente el envase o la etiqueta

**Clasificación Toxicológica WHO** (Organización Mundial de la Salud): III Producto ligeramente peligroso.

Los usuarios deben asegurarse que cumplen con la legislación local, estatal o nacional.

---

### 16. Información adicional

Uso: Herbicida

Es propiedad de Syngenta Group Company

Leer la etiqueta antes de comprar y usar este producto

Esta hoja de datos ha sido preparada de acuerdo con la DIRECTIVA 91/155/CE (93/112/CE) y conforme al manual Técnico de la Comunidad Andina.

La información de este documento no es un prospecto, no es una garantía de las propiedades específicas. La información contenida intenta aportar unas recomendaciones de carácter general respecto a la salud y la seguridad con base en nuestro conocimiento sobre el manejo, el almacenamiento y el uso del producto. No es aplicable a una utilización inusual o no específica del producto, ni cuando no son seguidas las instrucciones o recomendaciones de la etiqueta.

Esta hoja de seguridad es una traducción de la versión en inglés, con fecha de circulación del 29/10/2001. Fuente: Easy search global Syngenta.