



HEMATEC[®]
FICHA TÉCNICA
USO VETERINARIO

1. GENERALIDADES

a) Nombre comercial	:	HEMATEC [®]	
b) Clase de uso	:	Promotor de producción	
c) Formulación	:	Suspensión oral	
d) Composición química:			
		Fósforo	45 g
		Magnesio	80 mg
		Cobalto	20 mg
		Biotina	1 mg
		Vitamina A	10 000 000 UI
		Vitamina E	6 000 UI
		Vitamina C	30 g
		Vitamina B12	10 mg
		Aminoácidos totales	154.5 g
		Agua c.s.p.	1 000 ml

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

a) Aspecto	:	Suspensión líquida
b) Color	:	Marrón claro
c) Estabilidad en almacén:		Estable durante 3 años bajo condiciones normales de almacenamiento.
e) pH	:	4,6 – 5,1 (20 – 25°C)

3. DESCRIPCIÓN

HEMATEC[®] es una suspensión oral a base de vitaminas liposolubles, hidrosolubles y aminoácidos esenciales.



4. INDICACIONES

Para ser utilizado en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, aves y perros por vía oral. Mejora el metabolismo del calcio y fósforo en animales en crecimiento y en casos de hipocalcemia y raquitismo.

Estimula el apetito de animales en proceso de engorde.

Recupera el apetito de animales que han sufrido alguna enfermedad infecciosa. Incrementa la fertilidad y vitalidad en reproductores. Mejora la cáscara del huevo. Recupera las aves en proceso de muda.

5. ADMINISTRACIÓN

Vía oral mezclado en el agua de bebida o mediante una dosificación directa

6. DOSIS

TIPO DE GANADO	DOSIFICACIÓN
Bovinos y equinos adultos	100 – 150 ml/día x 7 días
Terneros y potrillos	50 ml/día x 7 días
Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos adultos	50 ml/día x 10 días
Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos jóvenes	10 ml/día x 10 días
Marranas en lactación	50 – 100 ml/día x 21 días
Lechones destetados	10 – 20 ml/día x 10 días
Verracos	100 – 150 ml/día x 5 días
Gallinas ponedoras	0.2 – 0.5 ml/día x 5 días
Broilers	0.2 – 0.5 ml/día x 5 días
Pollos BB	0.1 – 0.2 ml/día x 5 días
Pavos	3 – 5 ml/día x 5 días



Patos	0.5 – 2 ml/día x 5 días
Perros mayores de 10 Kg	5 ml/día x 5 días
Perros hasta 10 Kg	3 ml/día x 5 días
Cachorros	1 ml/día x 5 días

7. MODO DE ACCIÓN

Los minerales, vitaminas y aminoácidos presentes en la formulación de HEMATEC[®], intervienen en el mantenimiento de las funciones orgánicas en todos los procesos productivos de los animales domésticos, previniendo cualquier manifestación patológica por la carencia de ellos en la alimentación.

8. PRECAUCIONES

- a) La administración de cantidades excesivas de vitamina A durante periodos prolongados puede llegar hasta el estado de toxicidad conocido como hipervitaminosis A. El tratamiento consiste en la interrupción de la administración de la vitamina, que lleva rápidamente al retroceso de los trastornos, salvo la hiperostosis que dura algunos meses.
- b) El producto no debe ser aplicado vía parenteral.
- c) No administrar en caso de hipertiroidismo
- d) Manténgase fuera del alcance de los niños.

9. CONTRAINDICACIONES: Ninguna

10. PERIODO DE RETIRO: No posee.

11. ALMACENAMIENTO:

Conservar al abrigo de la luz entre 0°C y 30°C

12. PRESENTACIÓN:



Frascos de 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L.

Galonera de 4 L.

Bidón de 20 L.

13. FORMULADOR/DISTRIBUIDOR Tecnología Química y Comercio S.A.

Av. Separadora Industrial Mz. E, Lote

12 Urb. Santa Raquel 2^a. Etapa – Ate

Telf. 348 –1103 Fax 348-1020

Lima - Perú